

## Pares biomagnéticos emocionales.

Emoción		Negativo	Positivo	Observaciones
Abandono, sentimiento de	1	Hipófisis	Corazón	
	2	Pulmón derecho	Pulmón izquierdo	Dolor muy profundo por sentirse abandonado o por creer que fue abandonado. Es común en niños. Asociado a tristeza.
	3	Pericardio	Pericardio	Este sentimiento de abandono que se sufrió de niño puede existir en el subconsciente aún en edad adulta.
	4	Pineal	Utero	
	5	Punta de páncreas	Vejiga	
Abrir percepción	6	Plexo braquial	Plexo braquial	
Aceptación de uno mismo	7	Supraciliar	Bulbo raquídeo	
	8	Deltoides	Tensor escapula	
	9	Tensor de la fascia lata	Sartorio	
Acercamiento - Comprensión	10	Cola de páncreas	Iliaco derecho	Para los que no tienen la capacidad de empatía y de comprender.
Adicciones	11	Cuerpo calloso	Cuerpo calloso	
	12	Occipital	Occipital	
	13	Ombliigo (vertical negat)	Ombliigo	
Agotamiento físico y mental	14	Cerebelo	Cerebelo	Demasiadas cargas de trabajo. Cansancio mental o físico.
Agresividad	15	Bulbo raquídeo	Cerebelo	
	16	Lengua derecha	Timo	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

	17	Mastoides derecho (detrás de las orejas)	Corazón	
	18	Temporal derecho	Temporal izquierdo	Incapaz de contener la ira y ocasiona daño físico cuando el uso de la razón queda bloqueado.
	19		Temporal derecho	
	20	Parietal izquierdo	Hígado	(El parietal izquierdo soporta dos sitios positivos).
	21		Peritoneo	
Agresividad extrema	22	Amígdala cerebral	Amígdala cerebral der	
	23	Apófsis mastoides	Corazón	
	24	Polígono de Willis	Polígono de Willis	
	25	Temporal derecho	Temporal derecho	
Alcoholismo	26	Cisura Rolándica lado	Cisura Rolándica lado	
	27	Pineal	Tiroides	
	28	Polo		
	29	Polo - Polo		
	30	Pómulo		
Altivez	31	Cisura media	Cisura media	
	32	Cisura media	Cisura de Rolando (lado)	
	33	Cisura de Rolando (lado)	Cisura de Rolando (lado)	
	34		Parietal mismo lado	
	35	Párpado derecho	Riñón derecho	
Altruísmo	36	Lobulo prefrontal izq.	Ciático izquierdo	
Alucinaciones	37	Costo hepático	Costo hepático	
	38		Higado	
Amargura	39	Corazón	Corazón	

	40	Pericardio	Estómago	Sentimiento de tristeza mezclada con resentimiento, frustración y pesimismo. Generalmente ligado a una fuerte desilusión o desengaño.
Amnesia	41	Corazón	Riñón contralateral	
	42	Hipófisis	Suprarrenales	
	43	Occipital	Timo	
	44	Temporal izquierdo	Hipocampo	
Anclaje, apego	45	Bursa	Bursa	
	46	Supraciliar	Bulbo raquídeo	
	47	Interciliar		
	48	Palma	Palma	
Angustia	49	Corazón	Traquea	
	50	Corona	Hipófisis	
	51	Hipofisis	Supraciliar	
	52	Occipital	Timo	
	53	Pericardio	Pericardio	
	54	Pineal	Tiroides	
Angustia extrema	55	Ombbligo	Recto femoral izquierdo	Desesperación extrema.
Anorexia	56	Corazón	Estómago	
	57	Parótida	Parótida	
	58	Perihepático	Perihepático	
Ansiedad	59	Hipófisis	Vesícula	
	60	Hipotálamo		
	61	Mediastino	Cerebelo	Da mucha paz
	62	Cardias	Estómago	Ese hueco incómodo en el estómago que a veces tratamos de llenar con comida.
	63	Cava	Cava	
	64	Corona	Hipófisis	
	65	Occipital	Occipital	
	66	Suprasensorial	Hipófisis	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

Ansiedad por comer	67	Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	
Apatía	68	Cerebelo	Cardias	No tiene interés por nada ni por nadie.
	69	Parietal inferior izquierdo	Frontal izquierdo	
	70		Parietal inferior derecho	
Apego al pasado (objetos o personas)	71	Colon descendente	Pulmón izquierdo	Sentir la necesidad de estar cerca o poseer algún objeto o persona.
	72		Frontal izquierdo	
Aprensión	73	Iliaco derecho	Iliaco izquierdo	La persona que se angustia por situaciones futuras. Exámenes, viajes, etc.
Ataques de nervios	74	Riñón izquierdo	Iliaco izquierdo	Pierde el control, aunado a ataques de pánico histeria con llanto.
Atolondramiento	75	Esternocleidomastoideo izquierdo	Tiroides	Es incapaz de ordenar sus ideas, pensamientos y acciones.
Autismo	76	Calcáneo	Cuello E	
	77	Polo	Calcáneo	
Autismo falso	78	Nervio vago izquierdo	Riñón derecho	
Autocompasión	79	Esternocleidomastoideo derecho	Esternocleidomastoideo izquierdo	Se compadece y siente lástima de sí mismo.
Autoestima baja, complejos	80	Píloro	Estómago	
	81	Interciliar	Bulbo raquídeo	
	82	Supraciliar		
Autodestrucción	83	Tensor de la fascia lata izquierda.	Cola de páncreas	Deseos de destruirse a sí mismo. Sucede en depresiones muy intensas, con deseos de suicidio.
Auto represión	84	Parietal izquierdo	Esternón	Reprime sus propios deseos, sentimientos y anhelos.
Avaricia	85	Timo	Hipofisis	
	86	Tráquea	Tráquea	
Bienestar	87	Frontal derecho	Frontal derecho	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

Bipolaridad	88	Rama mandíbula	Cola de páncreas	Cambios de estados de ánimo, con episodios de euforia a depresión. Cambios de irritabilidad a complacencia.
	89	Lóbulo frontal	Colon descendente	
	90	Cisura de Silvio	Colon sigmoideo	
Bloqueo	91	7a cervical	7a cervical	
Borra malos hábitos	92	Dedo gordo	Nudillo dedo índice	
	93	Nudillo dedo índice		
Brujería, trabajos	94		Oído derecho	
	95	Oído derecho	Testículo derecho	
	96		Ovario derecho	
Bulimia	97	Parótida	Parótida	
Cambios de humor	98	Retro hepático	Colon descendente	Fácilmente cambia de la alegría al enojo. (Por lo general se asocia con bipolaridad).
Cansancio, fatiga	99	Estómago	Páncreas	Intoxicación
	100	Hígado		
	101	Lóbulo post del hígado	Riñón izquierdo	
	102	Nervio inguinal derecho	Útero	
	103	Glándula suprarrenal	Glándula suprarrenal	Fatiga crónica
Cansancio mental	104	Mastoides derecho	Mastoides izquierdo	Puede asociarse también agotamiento físico y mental.
Carácter	105	Interciliar	Bulbo raquídeo	
	106	Hipófisis	Tálamo	
Celos	107	Atlas izquierdo	Útero	
	108	Bazo	Corazón	Se asocia a inseguridad y miedos.
	109	Esplenio izquierdo	Seno auricular izquierdo	
	110	Timo	Occipital	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

Cerrazón - Testarudez	111	Cisura temporal superior derecha	Cisura temporal inferior derecha	No entiende. De mente cerrada.
Claustrofobia	112	Occipital	Parótida izquierda	
	113	Silla turca		
Compasión	114	Hígado	Corazón	
Complejo de Edipo	115	Ombligo	Testículo	
Complejo de Electra	116	Ombligo	Útero	
Complejo de inferioridad	117	Peroné izquierdo	Lóbulo frontal	Persona que se siente desvalorizada y sistemáticamente se compara con los demás con apreciaciones negativas hacia sí misma.
Complejo de superioridad	118	Costo hepático	Hígado	Se presenta en ciertas personas que han sufrido rechazo, desvalorización o humillación y en un mecanismo inconsciente tratan de sobresalir y desean ser siempre superiores a los demás.
Comunicación	119	Parietal izquierdo	Peritoneo	Ayuda a tener mejor comunicación.
Concentración	120	Cerebelo	Cola de caballo	
	121	Lóbulo post del hígado	Lóbulo post del hígado	
	122		Hígado	
Conciencia	123	Corteza cerebral	Lóbulo cerebral izquierdo	
	124		Hipófisis	
	125	Lóbulo cerebral izquierdo		
Conducta	126	Parietal	Riñón	
Conducta agresiva	127	Bulbo raquídeo	Cerebelo	
	128	Cava	Cava	
Conductas peligrosas	129	Occipital	Occipital	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

Confusión mental	130	Occipital	Occipital	
	131	Riñón	Riñón	
	132	Temporal	Temporal	
Crisis de pánico	133	Temporoccipital	Temporoccipital	
Crueldad	134	Bulbo raquídeo	Corazón	Se ensaña en hacer daño físico o psicológico.
Culpa, sentimiento de	135	Bazo	Ligamento hepático	Se genera por algún acto del cual después se arrepiente profundamente. El sentimiento de culpa puede ser en la mayoría de los casos, infundado; en realidad no tuvo la culpa, pero se la adjudica.
	136		Pericardio	
	137	Intestino grueso	Timo	
	138	Pulmón	Pulmón	
Decepción	139	Corazón	Peritoneo	Insatisfacción y tristeza por no cumplir las expectativas de lo esperado.
Déficit atencional	140	Lumbar	Dorso	
	141	Polo-Polo	Pulmón-Pulmón	
	142	Parietal	Riñón contralateral	
	143		Bulbo raquídeo	
Demencia senil	144	Apósis mastoides der	Clavícula	
	145	Temporal der o izq	ECM	
Depresión	146	Apósis mastoides izq	Riñón izquierdo	
	147	Apósis mastoides izq	Hipófisis	
	148	Apósis mastoides der.		
	149	Bulbo raquídeo	Axilia	
	150	Corazón	Corazón	
	151	Corona	Hipófisis	
	152	Diafragma	Diafragma	
	153	Maxilar superior derecho	Cola de páncreas	
	154	Paratiroides	Paratiroides	
	155	Parótida	Parótida	
156	Piso órbita derecho	Cerebelo		

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

	157	Riñón	Riñón	
Depresión profunda	158	Coronilla	Hipotálamo	
Desamor, sentimiento de	159	Glúteo derecho	Glúteo izquierdo	La persona no se siente amada.
Desánimo	160	Duodeno	Peritoneo	Falta de ilusión o vitalidad para emprender algo. Se asocia a tristeza o apatía.
Desbloqueo energético	161	Nudo braquial	Nudo braquial	
Desconfianza	162	Cerebelo	Pericardio	Es incapaz de ver y esperar lo bueno de los demás. Llega a formar parte de su personalidad por alguna experiencia ingrata como traición o maltrato.
	163	Hueco poplíteo derecho	Hueco poplíteo izquierdo	
	164	Pericardio		
Deseo de suicidio	165	Coronilla	Hipófisis	
Deseo obsesivo	166	Núcleo accumbens	Núcleo accumbens	
Desequilibrio mental	167	Parietal	Bulbo raquídeo	
Desesperación	168	Duodeno	Peritoneo	Pérdida de la esperanza y la tranquilidad, ocasionada por un mal irreparable. Se asocia a angustia.
Desesperación y abatimiento	169	Iliaco izquierdo	Iliaco izquierdo	La persona se siente desesperada y sin deseos de luchar.
Despecho	170	Corazón	Hígado	Resentimiento, frustración, ira, enfado y dolor en el alma. Deseos de dañar a la persona que ocasionó su desdicha.
Desprecio - Arrogancia	171	Parietal izquierdo	Colon descendente	Desprecia y exige de los demás un trato superior al que realmente merece.
Desprendimiento de padre o madre	172	Ombligo	Pericardio	Cuando muere o hay abandono por alguno de los progenitores. Sirve para cortar el cordón umbilical.
Desprendimiento sentimental	173	Pericardio	Pulmón izquierdo	Quita la tristeza en un rompimiento amoroso.
Desvalorización - Autoestima baja	174	Lóbulo frontal	Subisquion	Cuando la persona se siente que no es nada, que no vale nada.
Disfuncion	175	Hipofisis	Suprarrenales	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

Disfuncion del lenguaje	176	Interciliar	Bulbo raquídeo	
	177	Occipital		
	178	Occipital	Temporal	
	179	Polo	Polo	Tartamudeo, daltonismo
	180	Seno frontal	Riñón ipsilateral	
Dislexia	181	Bíceps	Bíceps	
	182	Cuádriceps izquierdo	Cuádriceps derecho	
	183	Polo	Calcáneo	
	184		Polo	
Disociación entre pensamiento y expresión	184	Lóbulo frontal	Lengua de lado izquierdo (sobre la mejilla)	Dificultad para ordenar las ideas y expresarlas claramente.
Dispersión mental	186	Polígono de Willis	Polígono de Willis	Ayuda a mejorar la capacidad de concentración a los niños con déficit de atención.
Dominante - Autoritario	187	Píloro	Píloro	Desea tener el control de todo y de todos.
Drogadicción	188	Polo	Tiroides	
	189	Pómulo derecho		
Dudas	190	Dorso de la mano	Dorso de la mano	
	191	Empeine	Empeire	
Duda del propio criterio	192	Estómago	Mediastino	Se encuentra en personas inseguras y desorientadas, incapaces de tomar sus propias decisiones. Es recomendable en estos casos de varios puntos a impactar para una misma emoción o situación, dedicarle una sesión solamente a este problema.
	193	Esófago	Peritoneo	
	194	Colon transverso	Colon transverso	
	195	Parietal izquierdo	Parietal izquierdo	
	196	Malar	Malar	
Duda entre dos posibilidades	197	Sub glúteo	Sub glúteo	Dificultad para tomar decisiones de mucha importancia.

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

Egocentrismo	198	Sub isquion izquierdo	Peritoneo	Valoración excesiva de la propia personalidad. Se cree centro de todas las atenciones
Egoismo	199	Lengua izquierda	Corazón	
Emocional	200	Suprasensorial	Hipófisis	
	201	Temporal	Temporal derecho	
Energizante	202	Pectoral ipsilateral	Tendón cuádriceps ipsilat.	Disminuye crisis curativa
	203	Aquiles	Tendón triceps derecho	
	204	Tendón triceps	Aquiles derecho o izq.	
Envidia	205	Cardias	Páncreas	
	206	Corazón	Páncreas	
	207		Vesícula	
	208	Hígado	Corazón	Enojo y molestia por ser o poseer lo que pertenece a otra persona
	209	Páncreas	Corazón	
	210		Próstata	
	211		Vagina	
	212	Parótida izquierda	Corazón	
	213	Traquea	Traquea	
	214	Vesícula	Corazón	
	215		Vagina	
Equilibrador	216	Palma derecha	Palma izquierda	
	217	Interciliar	Bulbo raquídeo	Favorece el carácter en equilibrio, anclaje, apego, disfunción del lenguaje, trauma infantil, complejos, timidez, problemas de crecimiento.
	218	Supraciliar	Interciliar	equilibrio energía emocional
	219	Muñeca	Tibia interior contralateral	Malestar después de imanes
	220	Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	
Esquizofrenia	221	Ceja	Ceja	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

	222	Occipital	Occipital	
	223		Riñón contralateral	
Estrés	224	Ceja	Ceja	
	225	E.C.M. izquierdo	Riñón izquierdo	
	226	Pineal	Pineal	
	227	Tálamo	Tálamo unilateral	
Estrés sicológico	228	Pineal	Hígado	
Exitación síquica espiritual	229	Interciliar	Bulbo raquídeo	
	230		Axila	
Expresión verbal	231	Lengua de lado izquierdo	Cervical tres	Dificultad para expresarse; puede estar asociada a los pares de hermetismo, comunicación o disociación.
Falta de atención	232	Adhesión intertalámica	Adhesión intertalámica	Para niños con déficit de atención. TDAH.
	233	Lóbulo post del hígado	Hígado	
	235	Muñeca	Muñeca	
	235	Polo	Polo	
	236	Pulmón	Pulmón	
Falta de equilibrio	237	Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	
Focos Hamer	238	Apósis mastoides izq	Riñón izquierdo	
Frialdad	239	Lóbulo frontal	Cola de páncreas	Personas con una inmensa necesidad de cariño que se vuelven fríos por algún sufrimiento grave.
Frigidez	240	Atlas	Útero	
Frustración	241	Aductor menor derecho	Aductor menor izquierdo	Enojo, desencanto por no lograr lo que esperaba.
Fuerza de voluntad	242	Rama isquion derecha	Rama isquion izquierda	Ayuda a adquirir fuerza de voluntad para tomar responsabilidades.
Gula	243	Estómago	Próstata	
	244		Vagina	
	245		Corazón	

	246		Estómago	
	247		Páncreas	
Hechicería	248	Talón derecho	Talón izquierdo	
	249	Oído derecho	Ovario derecho	
	250		Testículo derecho	
	251	Palma izquierda	Planta derecha	
Hermetismo	252	Lengua de lado izquierdo	Supra hepático	Persona encerrada en sí misma; no platica nada ni expresa sus emociones.
Hijo de sexo no deseado	253	Cuerpo de páncreas	Útero	
Hiperactividad	254	Base del cráneo	Base del cráneo	
	255	Bíceps	Bíceps	
	256	Cuádriceps izquierdo	Cuádriceps derecho	
	257	Diafragma	Diafragma	
	258	Cuerpo de páncreas	Cola de páncreas	
	259	Fronto parietal	Temporal izquierdo	
	260	Occipital	Lumbar 5	
	261	Tálamo	Tálamo bilateral	
	262	Temporal	Temporal	
Hiperactividad en niños	263	Interciliar	Sacro	
Hiperactividad a depresión	264	Diafragma	Diafragma	
Hiperquinesia	265	Occipital	Occipital	
Hipersensibilidad	266	Colon transversal	Tensor de la fascia lata izquierdo	Demasiado sensible a cualquier comentario o situación. Fácilmente llora o se entristece.

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

Hipocondría	267	Parietal izquierdo	Esófago	Exagera o hace suyos los problemas de salud, de sí misma o de otros.
Histeria	268	Cerebelo	Peritoneo	Generalmente se asocia a ataques de nervios, neurosis obsesivas y obstinación.
	269	Hígado	Píloro	
	270	Pineal	Bulbo raquídeo	
	271	Plantar	Plantar	
Impaciencia	272	Timo	Testículo der.	
	273		Ovario	
Impotencia	274	Atlas	Testículo izquierdo	
Impulsividad	275	Peritoneo	Aductor menor izquierdo	Para los que actúan por impulsos, sin pensar en consecuencias.
Inadaptación	276	Occipital	Occipital	Cambios en su estado de ánimo o conducta por cambios de ciudad, de trabajo, de escuela.
Incapacidad - Impotencia	277	Esternón	Esternón	Sentimiento de no ser capaz de afrontar o resolver alguna situación.
Incertidumbre	278	Ligamento hepático	Lóbulo frontal	Falta de seguridad, confianza o certeza sobre alguna situación.
Indecisión	279	Lóbulo frontal	Esternón	Incapacidad para tomar alguna determinación.
Individualismo	280	Sub isquion derecho	Parietal izquierdo	Tendencia a obrar según su propia voluntad, sin tomar en cuenta a los demás.
Inferioridad, sentimiento de	281	Peroné izquierdo	Lóbulo frontal	Reflejo mental inconsciente; la persona se siente de menor valor que los demás.
Inseguridad	282	Aquiles derecho	Aquiles izquierdo	Se da mucho en adolescentes o en crisis existenciales.
	283	Tallo	Cerebelo	
Insomnio	284	Cervical	Cervical	
	285	Pre-polo	Ante-polo	
	286	Temporal	Temporal	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

	287	Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	
Inspiración	288	Cisura de Silvio	Cisura de Silvio	
Interacción	289	Iliaco izquierdo	Lóbulo frontal	Mejora las relaciones Interpersonales. Mejora la capacidad de relacionarse con los demás. Ayuda a niños autistas.
	290		Parietal izquierdo	
Integridad moral	291	Postpineal	Postpineal	
Inteligencia	292	Paratiroides derecha	Ojo izquierdo	
Intolerancia	293	Peritoneo	Colon descendente	Ayuda a quitar los berrinches en los niños y a ser más tolerantes en adultos. No respeta las actitudes y opiniones de los demás y se disgusta constantemente.
	294		Colon transverso	
	295	Traquea	Corazón	
	296		Traquea	
Ira	297	Corazón	Hígado	Ira explosiva
	298	Pericardio		Para los que se enojan fácilmente. Ira explosiva. Por lo general se asocia a frustración e intolerancia.
	299	Aductor menor izquierdo		
	300	Frontal izquierdo	Vejiga	
	301	Hígado	Corazón	
	302	Lóbulo frontal derecho	Corazón	
	303	Paratiroides derecha	Tiroides	
Ira constructiva	304	Lóbulo frontal izquierdo	Vejiga	
Irritabilidad	305	Ceja	Ceja	
	306	Occipital	Occipital	
	307	Pre-polo	Ante-polo	
	308	Temporal	Temporal	
	309	Trompa de Falopio	Trompa de Falopio	
Irritación, enfado muy grande	310	Axila	Peripancreático	
	311	Pericardio	Axila	
	312	Peripancreático		
	313	Temporal izquierdo	Frontal	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

Logorrea, habla coherente, incontrolable y excesiva	314		Cisura de Rolando	
	315		Occipital	
Lujuria	316	Pineal	Próstata	
	317		Útero	
	318		Páncreas	
	319	Atlas	Testículo izquierdo	
	320		Útero	
	Mal espiritual, malignidad	321	Occipital	Testículo derecho
322		Vagina		
323		Oido derecho	Ovario derecho	
Mareos	324	Hipófisis posterior	Mastoides izquierdo	
Materialismo cambalache	325	Colon transverso	Ovario izq	
	326		Testículo izq	
	327	Ovario	Tiroides	
Melancolía	328	Lóbulo frontal	Corazón	Frontal hacia el lado izquierdo. Añoranza por tiempos pasados.
	329	Corazón	Oído izquierdo	
Memoria	330	Amígdala cerebral	Bulbo raquídeo	
	331	Cerebelo	Hipófisis	
	332		Cerebelo	
	333	Hipófisis	Ovario	
	334		Testículo	
	335	Lóbulo post del hígado	Hígado	
	336	Muñeca	Muñeca	
	337	Parótida izquierda	Pineal	
	338	Parietal	Bulbo raquídeo	
Mente negativa	339	Cortex prefrontal der.	Cortex prefrontal der.	
Mente positiva	340	Cortex prefrontal izq.	Cortex prefrontal izq.	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

Miedo	341	Hueso poplíteo	Hueso poplíteo	Los miedos suelen alojarse en cualquier sitio del cuerpo y por lo general están en resonancia con el riñón izquierdo (+) Hueso poplíteo izquierdo (+).
Miedos	342	Bazo	Hipotálamo	
	343	Bronquio derecho	Cerebelo	Miedo a volverse loco
	344	Ceja	Ceja	
	345	Corona	Hipófisis	
	346	Esternón	Timo	
	347	Ileón izquierdo	Ojo izquierdo	
	348	Riñón izquierdo	Ojo derecho o izquierdo	
	349		Tiroides	Miedo a accidentes
	350	Rótula	Hipotálamo	
	351		Rótula	
Miedo a determinada persona	352	Estómago	Riñón izquierdo	Muy común en estados de sometimiento o maltrato
Miedo a la muerte	353	Cola de páncreas	Costo hepático	El miedo a la muerte puede estar registrado en el subconsciente; es frecuente en personas que tienen alguna enfermedad grave.
Miedo a la multitud	354	Interciliar	Bulbo raquídeo	
Miedo al entorno	355	Esternón	Riñón izquierdo	Son miedos inevitables. Guerras, guerrillas, inseguridad social...
Miedo al futuro, a la vida	356	Cola de páncreas	Parietal izquierdo	Originado por tanta información negativa, que admitimos como verdad.
Miedo extremo	357	Riñón derecho	Riñón izquierdo	Cuando se desactiva cualquier tipo de miedo, es conveniente impactar riñones y huesos poplíteos.
Mitomanía	358	Corazón	Escápula izquierda	
Negatividad	359	Corazón	Corazón	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

Nerviosismo	360	Temporal	Temporal	
Neurosis	361	Ceja	Ceja	
	362	Occipital	Occipital	
	363	Temporal	Temporal	
Neurosis obsesivas	364	Hipotálamo	Cerebelo	Trastornos nerviosos sin causa aparente.
Niños ídigos	365	Temporal	Temporal derecho	
No asimilación	366	Parietal derecho	Parietal izquierdo	Se refiere a la persona que ha sufrido un impacto emocional muy fuerte e inesperado. Todo su ser se encuentra en estado de shock y su cerebro es incapaz de procesar el acontecimiento. Es recomendable desbloquear todos estos pares en una sola sesión y esperar siete días para continuar con las demás emociones que se hayan encontrado.
	367	Cervical siete	Coxis	
	368	Suprarrenal derecha	Suprarrenal izquierda	
	369	Hipotálamo	Hipotálamo	
	370	Iliaco	Iliaco	
	371	Esternocleidomastoideo derecho	Esternocleidomastoideo izquierdo	
Nostalgia	372	Corazón	Pulmón izquierdo	Similar a melancolía, asociado a tristeza.
Obstinación	373	Peritoneo	Parietal izquierdo	Mantenerse en una idea sin tomar en cuenta otras posibilidades.
Odio	374	Amígdala cerebral izq.	Suprarrenal derecha	
	375	Amígdala cerebral	Timo	
	376	Paratiroides derecha	Corazón	
	377	Corazón	Lóbulo frontal	Sentimiento muy profundo de repulsión y deseo destructivo hacia otra persona.
	378	Hipófisis	Corazón	
Orgullo	379	Cisura media	Cisura media	
	380	Tiroides	Corazón	
Paciencia	381	Timo	Ovario derecho	
Pánico	382	Axila	Axila	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

	383	Plexo cervical	Plexo cervical	
	384	Lóbulo frontal	Riñón izquierdo	Miedo extremo muy intenso.
	385	Esófago		
Parasitos energéticos	386	Oído derecho	Ovario derecho	
Pensamientos obsesivos	387	Parietal izquierdo	Hipotálamo	Pensamientos perturbadores difíciles de eliminar con la voluntad. Es recomendable desactivar los cuatro pares en una sola sesión y dejar pasar una semana para continuar con otras emociones.
	388	Cerebelo	Polígono de Willis	
	389	Esternocleidomastoideo	Esternocleidomastoideo	
	390	Cuerpo caloso	Riñón izquierdo	
Pérdidas	391	Supraciliar	Bulbo raquídeo	
Percepción suceso inmaterial, sensibilidad	392	Hipófisis	Mastoides izquierdo	
	393	Oído derecho	Ovario derecho	
	394	Oído derecho	Testículo derecho	
Pereza	395	Bazo	Hipotálamo	
Perfeccionismo	396	Tibia izquierda	Cola de páncreas	Sufre y hace sufrir a otros por la obsesión a lo perfecto.
Personalidad incrédula	397	Dorso de la mano + Empeine	Dorso de la mano + Empeine	
Perturbacion emocional	398	Hígado	Corazón	Da compasión
Pesadillas	399	Hipófisis	Corazón	
	400	Oído derecho	Ovario derecho	
	401		Testículo derecho	
Pesimismo	402	Corazón	Corazón	
	403	Lengua izquierda	Hígado	
Posesiones, pesadillas recurrentes	404	Oído derecho	Ovario derecho	
	405		Testículo derecho	
Posesividad	406	Peroné derecho	Peroné izquierdo	Persona que se considera dueña de otras personas.
	407	Inter iliaco derecho	Inter iliaco izquierdo	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

Prejuicios	408	Aductor menor izquierdo	Hígado	Prejuizar. Emitir un juicio anticipadamente, por lo general negativo.
Preocupaciones enmascaradas por alegría	409	Ligamento hepático	Riñón derecho	Personas que ocultan sus verdaderas preocupaciones, haciéndose aparecer muy alegres.
Psicosis	410	Ceja	Ceja	
	411	Cuerpo de páncreas	Páncreas	
	412	Occipital	Occipital	
	413	Peroné	Peroné	
Psiquis alterada	414	Lacrimonal	Craneal	
Rabia	415	Ceja	Hígado	
	416	Esfínter uretra	Esfínter uretra	
	417	Peripancreático	Peripancreático	
Rabia – Ira en estado crónico	418	Axila	Axila	
	419	Lóbulo frontal	Hígado	Enojo irracional, sentimiento de descontrol anímico, violencia e indignación. En contra de personas o situaciones.
Relajación	420	Cervical	Lumbar	
Resentimiento	421	Cardias	Vejiga	
	422	Cola de páncreas	Hígado	Sentimiento de odio, disgusto o enojo hacia otra persona, que persiste por algún daño sufrido.
	423		Peritoneo	
	424	Corazón	Vejiga	
	425	E.C.M. izquierdo	Hipófisis	
Sentido excesivo del deber	426	Tensor de la fascia lata derecho	Parietal izquierdo	Los que toman cargas y responsabilidades que no les corresponden.
	427	Parietal derecho	Tensor de la fascia lata izquierdo	
Serenidad	428	Frontal izquierdo	Frontal izquierdo	
Sexo no deseado hijo de.	429	Cuerpo de páncreas	Útero	

Shock físico o psíquico	430	Parietal izquierdo	Hipotálamo	Choque emocional muy intenso por algún acontecimiento imprevisto.
Síndrome depresivo	431	Locus ceruleus	Nervio vago bilateral	
Soberbia	432	Parietal izquierdo	Cerebelo	Trato distante y despreciativo hacia los demás. Orgullo.
	433	Suprarrenal	Bulbo raquídeo	
	434		Suprarrenal	
	435	Suprarrenal derecha	Hígado	
	436	Traquea	Traquea	
Socialización – Empatía	437	Cerebelo	Colon descendente	Ayuda a mejorar las relaciones interpersonales. De gran ayuda a niños que se les dificulta hacer amigos.
	438	Lóbulo frontal		
	439	Cisura de Silvio	Riñón izquierdo	
Soledad	440	Peritoneo	Peritoneo	Sentir que no forma parte de nada ni de nadie; generalmente por la pérdida de algún vínculo familiar.
	441			
Suciedad o vergüenza, sentimiento de	442	Iliaco izquierdo	Corazón	Guarda sentimientos conscientes o inconscientes de culpa por algo que pudo haber hecho o evitado y no lo hizo.
Sudoración (miedo, estrés)	443	Ceja	Ceja	
Sufrimiento por otros	444	Temporal izquierdo	Corazón	Hacen suyos los sufrimientos de los demás.
Tabaquismo	445	Cisura de Rolando (lado)	Pulmón izquierdo	
	446	Pleura		
	447		Escápula derecha	
Telepatía	448	Hipófisis	Mastoides izquierdo	
Tendencia antisocial	449	Riñón derecho	Oído derecho	
Timidez	450	Cisura de Rolando (lado)	Cisura de Rolando (lado)	
	451	Inter iliaco izquierdo	Lóbulo frontal hacia el lado izquierdo	Sensación de inseguridad o vergüenza en uno mismo e impide relacionarse con los demás y afecta el desarrollo de su personalidad.
	452	Interciliar	Bulbo raquídeo	

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia

Toxoides	453	Nariz	Nariz	
	454	Cuádriceps	Cuádriceps	
Trance	455	Sien derecha	Corazón	
Transtornos del aprendizaje	456	Hipófisis	Tálamo	
Transtornos del Sist. Nerv.	457	Oído	Oído izquierdo	Problemas neurológicos
	458	Occipital	Occipital	
	459	Riñón izq.	Riñón	
Transtornos mentales	460	Arco	Arco	
	461	Conducto de páncreas	Riñón izquierdo	
Trastornos síquicos	462	Ojo	Rabo del ojo	
Trastorno psicológico cerebral	463	Pómulo	Pómulo	
	464		Riñón contralateral	
Trauma	465	Pineal	Pineal	
Trauma físico	466	Pineal	Hígado	
Trauma infantil	467	Interciliar	Bulbo raquídeo	
Trauma psicológico	468	Interciliar	Bulbo raquídeo	
	469	Pineal	Hígado	
Tristeza	470	Pulmón derecho	Pulmón izquierdo	Tristeza por cualquier motivo.
	471		Bulbo raquídeo	
	472		Sien	
	473		Corazón	
	474	Sien derecha		
Tristeza por conflictos amorosos	475	Pericardio	Alveolos pulmón izquierdo	Lo encontramos en casos de amores frustrados

Tristeza por conflictos amorosos en hombres	476	Testículos	Pulmón izquierdo	Cuando el hombre o la mujer sufren desprecio o engaño, la tristeza se ve reflejada en sus órganos genitales y en el pericardio, en resonancia con los pulmones.
Tristeza por infidelidad en mujeres	477	Vagina	Pulmón izquierdo	
Tristeza por pérdida	478	Miocardio	Pulmón izquierdo	Pérdida de seres queridos. Padres, esposo, hijos, abortos involuntarios
Tristeza profunda	479	Peritoneo	Pericardio	Cuando la persona se siente profundamente triste, es conveniente revisar e impactar algunos otros sitios relacionados con esta emoción.
Vacío emocional	480	Hipotálamo	Peritoneo	Es un estado psicoemocional en el cual la persona no siente nada –ni amor, ni odio, ni alegría, ni tristeza–, por lo general después de haber pasado por graves sufrimientos.
Valor	481	Corazón	Afín	
Venganza	482	Hipofisis	Tiroides	
Violación	483	Pineal	Corazón	
Visión expandida (tercer ojo)	484	Pulmón derecho	Bulbo raquídeo	
	485	Temporal izquierdo	Hipófisis	
Volubilidad	486	Lóbulo frontal	Colon transversal	Inconstancia. Tendencia a cambiar de sentimientos, de carácter o de actitudes
Voluntad influenciada	487	Retro hepático	Colon descendente	Frecuente en adolescentes que se dejan influenciar y dominar por compañeros.

**RECOPIACION: SUSANA POLISCHUK**

Extraído de: “63 pares Biomagneticos Emocionales graficados” – “Protocolo Biomagnetismo avanzado” – “897 Pares” – “Pares emocionales de GITMAGNET

Youtube y Facebook: Mariana Del Hoyo Expande Tu Conciencia Centro Holistico

Mariana del Hoyo Expande Tu Conciencia